

FICHA TECNICA

Sección: FT-1253 Versión: 00

N° de pág.: 1/1 Fecha: 14/02/24

TITULO: PROTECCION OCULAR


1. Producto: Antiparra plástica con ventilación directa

N° de Art: **1253**

- 2. Descripción:
 - Antiparra compuesta por visor doble, compuesto por dos portaoculares redondos.
 - Banda elástica regulable
 - Ventilación directa
 - El visor es curvo y panorámico con un gran campo de visión sin deformaciones.
 - Recomendación de uso: Soldaduras eléctrica y oxiacetilénica.

3. Materiales:

- Visor: vidrio de 2 mm y policarbonato de
- Montura y cuerpo: ABS



Se pueden reemplazar los vidrios: DIN 7



5. Certificación:

6. Normas de aplicación: EN 166 y EN175

REQUISITO	ESPECIFICACIÓN	PA/ NPA
Potencia óptica	< +/- 0.06 D	PA
Calidad de material y superficie	Sin defectos significativos que reduzcan la visión	PA
Partículas a gran velocidad	Sin fracturas, deformaciones ni fallas a 45 m/s	PA
Inflamabilidad	Ninguna parte se inflama o permanece incandescente	PA

7. Presentación y embalaje:

Embalada en bolsa unitaria, en cajas x 10 unidades.

www.fravida.com || info@fravida.com.ar